

Bei den Auswertungen der Audits unserer Mitglieder wurden folgende Mängel mit C bewertet.

Sind bei der Bewertung 5% der
Gesamtpunktzahl aus C Beurteilungen findet
das nächste Audit **nach zwei** und nicht nach drei Jahren statt, obwohl
der Betrieb dann immer noch über 90% erreicht und somit in **1 wäre**.

- | | |
|---|--|
| ⇒ Bestandsregister | • Tierzahl nicht ermittelbar |
| | • Verluste nicht aufgezeichnet |
| ⇒ Bestandsregister | • nicht aktuell |
| ⇒ Bestandsaufzeichnung | • Bestandsregister vollständige VVO
der Ferkellieferanten |
| ⇒ Stalleinrichtung und Anlagen | • Tränketechnik bei Sauen mangelhaft |
| | • Tränketechnik im Maststall / Flatdeck
12Tiere 1Tränke Breiautomat wird nicht jeder mitgerechnet |
| ⇒ Futtermittellager | • Hygienemängel Futterreste in Getreide
und Silomais |
| ⇒ Einsatz von Arzneimittel | • Schmerzmitteleinsatz ungenau dokumentiert |
| ⇒ Dokumentation Eigenkontrolle | • nicht vollständig |
| ⇒ Allgemeine Betriebsdaten | • Lageplan fehlt |
| ⇒ Notstromaggregat fehlt
+ Alarmanlage | • Wasserversorgung nicht sichergestellt |
| ⇒ Bestandsdichte | • zu hoch |
| ⇒ Herkunft und Vermarktung | • vollständige VVO auf Ferkellieferschein |
| ⇒ Salmonellen | • fehlende Proben |
| | • Bei Kat II keine Checkliste |

⇒ Anforderung an Spaltenböden

- Die Spaltenweite vor den Trögen ist zu weit.
- Generell zu große Spaltenbreite wird wurde in den meisten Fällen mit d bzw. mit einem KO bewertet.

⇒ speziell Biosichernde Maßnahmen

- Dokumentation zur Nagerbekämpfung fehlt
- Getreidelager offen, keine Abdeckung

⇒ Futtermittel

- Rationsberechnung fehlt
- Rationsberechnung nicht aktuell
- Rationsberechnung nicht vollständig