

## Erläuterungen zur Initiative Tierwohl

### Sauenhaltung

## 1 Grundanforderungen

### 1.1 Basiskriterien Tierhaltung, Hygiene, Tiergesundheit

#### *Was wird beurteilt?*

Es muss sichergestellt sein, dass die Haltung der Tiere gesetzeskonform ist und der guten fachlichen Praxis entspricht. Beim Betriebsrundgang werden die Tiere und die Bedingungen im Stall betrachtet; Aufzeichnungen und Dokumente werden nur geprüft, wenn es Hinweise auf Abweichungen gibt.

Die Anforderungen entsprechen den QS-Anforderungen, vgl. Leitfaden Landwirtschaft Schweinehaltung.

Wichtig: Sämtliche Anforderungen gelten immer für alle Tiere und Ställe eines teilnehmenden Betriebes. Der Betrieb ist definiert aus seuchenhygienischer Einheit (VVVO-Nummer) und Produktionsart (Schweinemast, Ferkelaufzucht, Sauenhaltung). Unter einer VVVO-Nummer kann jede Produktionsart separat und unabhängig von anderen Produktionsarten angemeldet werden.

#### *Wie werden diese Kriterien beurteilt?*

Bei allen Basiskriterien wird geprüft, ob sie eingehalten sind („ja“ oder „nein“). Sobald Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden müssen, um eine Anforderung zu erfüllen, ist das Kriterium nicht ausreichend eingehalten und das Audit nicht bestanden (Beispiele: zu weite Schlitze bei Spaltenböden, Überbelegung). Geringfügiger Nachbesonderungsbedarf wird akzeptiert (Beispiele: flackernde Leuchtstoffröhre, leichte Verunreinigungen).

Wichtig: Falls für Basiskriterien aus dem QS-Audit Korrekturmaßnahmen festgelegt sind (nach C- oder D-Bewertung), müssen diese umgesetzt sein, bevor das Audit zur Initiative Tierwohl durchgeführt wird.

Wichtig: wenn bei den Tieren Verletzungen (Beispiel angebissene Schwänze), Lahmheiten oder starke Verschmutzungen aufgetreten sind, müssen zusammen mit dem bestandsbetreuenden (Hof-)Tierarzt Gegenmaßnahmen festgelegt sein (inklusive Fristen). Diese Korrekturmaßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Tierwohlaudits bereits eingeleitet und dokumentiert sein.

#### *Welche Kriterien muss eine Krankenbucht erfüllen?*

Jeder Tierhalter muss eine Möglichkeit vorhalten, kranke Tiere von den übrigen zu trennen. Für die Initiative Tierwohl muss nicht für jeden Betriebsteil (also VVVO-Nummer und Produktionsart) eine eigene Krankenbucht bzw. Krankenstall vorhanden sein; eine Krankenbucht bzw. ein Krankenstall kann auch für mehrere Betriebsteile gemeinsam genutzt werden; diese Regelung muss im Audit nachgewiesen werden. Selbstverständlich sind hier die Entfernung und Transportfähigkeit der Tiere zu beachten.

Die Tiere müssen Sichtkontakt zu anderen Schweinen haben und sich umdrehen können. Die Bucht muss mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage versehen sein. Dies gilt auch, wenn ein krankes Tier einzeln gehalten wird.

Grundsätzlich müssen immer alle gewählten Kriterien auch in Krankenbuchten eingehalten werden. Ausnahme: Krankenbuchten für bis zu 5 Tieren – dann brauchen Scheuermöglichkeit, Auslauf und Außenklimareize nicht eingehalten zu werden.

### *Wie ist mit regional strengeren Haltungsvorgaben umzugehen?*

Es werden wie bei QS die gesetzlichen, bundesweit gültigen Vorgaben zugrunde gelegt.

### *Ist es möglich, mit Ställen teilzunehmen, die nicht genutzte Abteile enthalten, in denen die Kriterien dann nicht umgesetzt sind?*

Ja, die Abteile müssen aber nachweislich stillgelegt worden sein (kein Wasser, keine Tränken usw.).

### *Was muss ein Notfallplan enthalten?*

Notfallpläne müssen beschreiben, wie im Falle eines Stromausfalls die Versorgung der Tiere gewährleistet wird. Außerdem müssen Telefonnummern für den Notfall hinterlegt sein.

### *In wie weit werden Jungsauen bei der Initiative Tierwohl berücksichtigt?*

Die Jungsauenaufzucht (eigentlich: Zuchtläuferaufzucht) zählt nicht zu den Produktionsarten der ITW. Wenn diese Tiere separat gehalten werden, innerhalb der angemeldeten VVVO-Nr., gelten nur die QS-Anforderungen. Wenn die Jungsauen zwischen den (angemeldeten) Mastschweinen gehalten werden, gelten die ITW-Anforderungen, da keine Unterscheidung möglich ist.

## **1.2 Teilnahme am Antibiotikamonitoringprogramm**

### *Was ist zu beachten?*

Im Audit müssen die QS-Infobriefe Antibiotikamonitoring vorgelegt werden (quartalsweise ab 2015).

## **1.3 Gesundheitsplan**

### *Was ist ein Gesundheitsplan?*

Im Gesundheitsplan müssen die Verlustraten jeweils für die zurückliegenden zwei Jahre dokumentiert werden. Bei Auffälligkeiten müssen zusammen mit dem Hoftierarzt Maßnahmenpläne erarbeitet und umgesetzt werden.

### *Verlustraten: was muss aufgezeichnet werden?*

Mit Beginn der Teilnahme am Programm müssen die Zu- und Abgänge sowie Verluste bei den Sauen und Ferkeln aufgezeichnet werden.

### *Was muss im Audit vorliegen?*

Die Aufzeichnungen zum Gesundheitsplan (quartalsweise) müssen im Bestätigungsaudit, aber noch nicht im ersten Programmaudit vorliegen. Außerdem müssen (bereits im ersten Programmaudit) die Aufzeichnungen und ggf. der Maßnahmenplan aus der tierärztlichen Bestandsbetreuung vorliegen.

## **1.4 Stallklimacheck**

### *Wann und wie oft müssen die Stallklimachecks durchgeführt werden?*

Vor dem Erstaudit und dann einmal in jedem folgenden Kalenderjahr muss ein Stallklimacheck durchgeführt werden. Das Ergebnis muss dokumentiert sein (ausgenommen vom Stallklimacheck ist lediglich die Freilandhaltung).

### *Wer führt die Stallklimachecks durch?*

Externe sachkundige Personen, die zuvor eine Schulung durchlaufen haben und sich bei der Trägergesellschaft der Initiative haben registrieren lassen. Alle für den Stallklimacheck zugelassenen Experten werden auf einer Liste unter [www.initiative-tierwohl.de](http://www.initiative-tierwohl.de) veröffentlicht; aus dieser Liste kann frei gewählt werden.

### *Werden Klimachecks anerkannt, die von Experten vor deren Registrierung und Veröffentlichung im ITW-Portal durchgeführt wurden?*

Ein Check kann erst ab dem Zulassungsdatum der jeweiligen Experten anerkannt werden. Der erste Stallklimacheck muss zum Umsetzungstermin, spätestens zum Erstaudittermin vorliegen.

### *Wie läuft der Stallklimacheck genau ab?*

Hierzu hat der Experte eine detaillierte Beschreibung mit entsprechender Checkliste. Im Vordergrund steht die sensorische Prüfung mit der Einschätzung der Stallluft und der Beobachtung des Tierverhaltens. Anschließend wird stichprobenartig und risikobasiert (also in jedem Fall dort, wo die sensorische Prüfung Auffälligkeiten ergeben hat) eine Funktionsprüfung der Lüftungsanlage (Stellmotoren, Temperaturfühler usw.) vorgenommen. Außerdem werden die Alarmsysteme überprüft. Falls das Kriterium *Luftkühlungsvorrichtung* (2.4) gewählt ist, wird auch die Luftkühlungsanlage überprüft.

### *Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden?*

Werden beim Klimacheck Abweichungen entdeckt, müssen sie aufgelistet und ggf. weitere Messungen und eine Überprüfung der Dimensionierung der Lüftungsanlage vorgenommen werden. Mit dem Fachexperten muss dann ein Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung aufgestellt werden (inklusive Fristen). Diese Korrekturmaßnahmen müssen zum Erstaudit bereits eingeleitet und dokumentiert sein.

Temperaturabweichungen bei der mikrobiellen Analyse von +/- 2K sind akzeptabel (20-22 °C bzw. 36-37 °C).

### *Was muss im Audit vorgelegt werden?*

Im Audit muss die Bescheinigung zum Stallklimacheck (ausgestellt durch einen zugelassenen Experten) gezeigt werden; außerdem ggf. die Mängelliste mit Maßnahmenplan sowie der Nachweis, dass die Korrekturmaßnahmen fristgerecht umgesetzt wurden.

### *Muss für den Stallklimacheck zwingend die Originalcheckliste verwendet werden?*

Es ist möglich, die Originalcheckliste zu erweitern, dabei müssen aber Grundstruktur und -formular erhalten bleiben und erkennbar sein.

Wird ein Maßnahmenplan erstellt, so müssen Fristen festgelegt werden (entweder Definition des Zeitraums oder des Zeitpunkts der Umsetzung).

Hinweis: zur genauen Umsetzung des Stallklimachecks (z. B. Stichprobenverteilung) s. „Ausführungshinweise zum Stallklimacheck“.

## **1.5 Tränkwassercheck**

### *Wann und wie oft müssen die Tränkwasserchecks durchgeführt werden?*

Vor dem Erstaudit und dann einmal in jedem folgenden Kalenderjahr muss ein Tränkwassercheck durchgeführt werden. Der Tränkwassercheck besteht aus der Probenahme und der Wasseranalyse.

### *Wer führt die Probenahme durch?*

Externe sachkundige Personen, die sich zuvor bei der Trägergesellschaft haben registrieren lassen. Alle für die Probenahme zugelassenen Experten werden auf einer Liste unter [www.initiative-tierwohl.de](http://www.initiative-tierwohl.de) veröffentlicht; aus dieser Liste kann frei gewählt werden.

Wenn Wasser aus eigenem Brunnen auch als Trinkwasser verwendet wird (Nutzung also für Mensch und Tier), kann die amtliche Trinkwasser-Überwachung auch für den physikalisch-chemischen Tränkwassercheck herangezogen werden, sofern die vorgegebenen Parameter untersucht wurden und auf dem Untersuchungsergebnis deutlich wird, dass es sich um eine amtliche Probe handelt. In diesem Fall braucht der Probenehmer nicht bei der Initiative Tierwohl registriert zu sein.

Im Kriterienkatalog (Anlage 2) ist beschrieben, an welcher Stelle und wie viele Wasserproben gezogen werden müssen. Die Menge der Proben sowie der jeweilige Ort und das Datum der Probenahme müssen vom Probenehmer in einem Protokoll dokumentiert werden.

### *Werden Tränkwasserchecks anerkannt, die von Experten vor deren Registrierung und Veröffentlichung im ITW-Portal durchgeführt wurden?*

Ein Check kann erst ab dem Zulassungsdatum der jeweiligen Experten anerkannt werden. Experten müssen in der Liste stehen. Das Datum ist hierbei entscheidend. Die erste Probenahme samt Analyseergebnis muss zum Umsetzungstermin, spätestens zum Erstauditstermin vorliegen.

### *Kann ein amtlicher Tränkwassercheck anerkannt werden (chemisch-physikalische-Untersuchung)?*

Der Tränkwassercheck kann bei einem entsprechenden Nachweis einer amtlichen Beprobung anerkannt werden, die maximal ein Jahr vor dem Erstaudit gezogen bzw. danach einmal im Kalenderjahr gezogen wurde. Hinweis: zur genauen Umsetzung der Tränkwasserprobenahme s. „Ausführungshinweise Tränkwasserprobenahme“.

### *Wie läuft die Tränkwasseranalyse genau ab?*

Die Tränkwasseranalyse kann bei jedem dafür qualifizierten Labor in Auftrag gegeben werden. Eine Zulassung der Labore ist derzeit nicht erforderlich.

Im Kriterienkatalog (Anlage 2) ist beschrieben, auf welche Parameter das Tränkwasser untersucht werden muss.

### *Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden?*

Werden bei der Analyse Über- oder Unterschreitungen der Beurteilungswerte festgestellt, muss ein Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung aufgestellt werden (inklusive Fristen). Diese Korrekturmaßnahmen müssen zum Erstaudit bereits eingeleitet und dokumentiert sein. Ziel ist, bestens geeignetes Tränkwasser (= wichtigstes Futtermittel!) bereitzustellen. Werden die Werte nicht eingehalten, müssen also Maßnahmen eingeleitet werden, die Orientierungswerte schnellstmöglich zu erreichen. In der Zwischenzeit müssen negative Folgen für die Tiere so gering wie möglich gehalten werden.

### *Braucht jede Wasserquelle und jede VVVO-Nummer eine eigene Untersuchung?*

Es muss für jede VVVO-Nummer und Produktionsart eine physikalisch-chemische Untersuchung (oder auch mehrere bei mehreren Wasserquellen) vorliegen. Wenn mehrere Standorte (= mehrere VVVO-Nummern oder mehrere Produktionsarten) aus einer gemeinsamen Wasserquelle gespeist werden, genügt eine physikalisch-chemische Analyse.

Dies gilt nicht für die mikrobiologische Untersuchung: hier müssen vom registrierten Probenehmer entsprechend dem Probenschlüssel für jede VVVO-Nummer und Produktionsart Proben gezogen und analysiert werden.

Wenn mehrere Ställe zu einer VVVO-Nummer gehören, wird empfohlen, die Proben repräsentativ auf die verschiedenen Ställe oder Gebäude zu verteilen.

### *Was muss im Audit vorgelegt werden?*

Im Audit muss die Bescheinigung zur Tränkwasseranalyse (ausgestellt durch ein Labor) gezeigt werden, ebenso das Beprobungsprotokoll des Probenehmers; außerdem ggf. der Maßnahmenplan zur Mängelbeseitigung sowie der Nachweis, dass die Korrekturmaßnahmen fristgerecht umgesetzt wurden.

## 1.6 Tageslicht

### *Was sind lichtdurchlässige Flächen?*

Hierzu zählen Glasscheiben, Plexiglas (z. B. Mehrfachstegplatten), Glasbausteine, Milchglasfenster, Lichtbänder im Dach usw.

Fensterrahmen, Sprossen, Fugen bei Glasbausteinen usw. werden bei der lichtdurchlässigen Fläche nicht angerechnet. Windfangnetze vor Öffnungen müssen nicht herausgerechnet werden. Die lichtdurchlässige Fläche kann sowohl in den Wänden als auch in der Decke eingebaut sein.

Die Lichtintensität wird nicht bewertet. Die erforderliche Lichtmenge von 80 Lux (vgl. Basiskriterien) muss dementsprechend auch nicht allein über Tageslicht erreicht werden. Ein Mindestabstand zu Nachbargebäuden ist nicht definiert, allerdings muss tatsächlich Tageslicht durchgelassen werden.

### *Wie wird indirektes Licht bewertet?*

Das Licht kann über maximal einen Zwischenraum weitergeleitet werden (Beispiel: von einem Versorgungsgang mit Außenfensterfläche in das eigentliche Abteil; von einem Abteil mit Außenfensterfläche in das dahinterliegende Abteil. Für einen (in zweiter Kaskade) weiteren dahinterliegenden Raum wird das Tageslicht nicht angerechnet.

Ein Dachraum mit einer oder mehreren Zwischendecke(n) kann für den Tageslichteinfall im Verhältnis 1:1 (also als direktes Licht) angerechnet werden, wenn das Dach und die Zwischendecke(n) jeweils mit entsprechenden lichtdurchlässigen Platten versehen sind. Die Höhe des Dachraums wird nicht berücksichtigt.

### *Wie werden Fensterflächen beurteilt, wenn Heizungsrohre, Fütterungsanlagen oder ähnliches vor dem Fenster oder der Fensternische verlaufen?*

Hier muss im Einzelfall entschieden werden. Wird ein Teil der Fensterfläche verdeckt, z. B. durch die Stalleinrichtung, ist die geringere Lichtfläche zu berücksichtigen.

### *Wie wird die Größe der lichtdurchlässigen Fläche berechnet?*

Im Durchschnitt des Betriebes, bezogen auf die Abteilgrundflächen, müssen mindestens 1,5 % lichtdurchlässige Fläche vorhanden sein. Für Einzelabteile kann der Wert um maximal 20 % (= 1,2 % lichtdurchlässige Fläche) unterschritten werden. Bei indirektem Licht müssen die entsprechenden Durchlässe in den Zwischen- und Außenwänden bzw. -decken vorhanden sein. Lichtdurchlässige Flächen müssen jedoch nicht genau gegenüber liegen, sie können versetzt sein. Ein Ausgleich ist stallübergreifend unter einer VVVO-Nr. und Produktionsart möglich. Nicht möglich ist der Ausgleich über Produktionsarten oder über VVVO-Nr. hinweg.

Hinweis: Es muss die lichtdurchlässige Fläche für jedes Abteil berechnet werden. Eine Durchschnittsberechnung aus den Abteiltageslichtflächenanteilen genügt nicht. Maßgeblich ist die Summe der anrechenbaren Abteiltageslichtflächen geteilt durch die Stallgrundfläche. Diese ist definiert als die Summe aller Abteilgrundflächen; Zentral-

gänge oder Vorräume zählen nicht mit. Die Abteilgrundfläche wiederum errechnet sich aus den Innenmaßen des Abteils (ohne Vorsprünge), also der Buchten und der Versorgungsgänge.

Bei indirektem Licht über einen Zentralgang mit einer Breite von bis zu 2,5 m zählt nur die Abteilgrundfläche zur Berechnung des notwendigen Bedarfs an lichtdurchlässiger Fläche (jeweils in der Außen- und Innenwand). Wenn indirektes Licht über einen Zentralgang oder einen Vorraum, der jeweils breiter als 2,5 m ist, berücksichtigt werden soll, muss auch dessen Grundfläche bei der Berechnung der lichtdurchlässigen Fläche der Außenwand einbezogen werden. Das gilt ebenso für Schleppdächer, vorgelagerte Hallen oder andere bauliche Anlagen.

Beispiel: Ein Abteil A (mit 100 m<sup>2</sup> Grundfläche) hat keine Außenwand, sondern erhält Tageslicht nur über ein Nachbarabteil B (ebenfalls mit 100 m<sup>2</sup> Grundfläche). Dann muss die Zwischenwand von Abteil A zu B eine lichtdurchlässige Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> haben und das Abteil B in der Außenwand eine lichtdurchlässige Fläche von 3,0 m<sup>2</sup> (die Gesamtabteilfläche wird also addiert).

Die anrechenbaren lichtdurchlässigen Flächen dürfen zu keiner Zeit versperrt werden (z. B. durch Maschinen oder Strohballen) oder weitgehend zugewachsen sein. Eine Beschattung von lichtdurchlässigen Flächen zur Vermeidung intensiver direkter Sonneneinstrahlung ist jedoch möglich (z. B. mattiertes Glas). Ein Verschluss von Öffnungen (z. B. bei Auslaufhaltung, Lüftungsöffnungen) darf nur über lichtdurchlässiges (transparentes) Material erfolgen, wenn die Fläche berücksichtigt werden soll.

Bei außenliegenden Hütten (z. B. Freilandhaltung) muss 1,5 % Tageslicht in den Hütten eingehalten werden; bei Hütten oder Kisten im Stall muss der Wert im Stall, aber nicht in den Hütten selbst eingehalten werden. Wird das Kriterium *Auslauf* (2.13) gewählt, muss dennoch die Tageslichtfläche im Stall eingehalten werden (keine Kompensation von zu geringer lichtdurchlässiger Fläche durch das Auslaufangebot).

### *Kann Licht aus abgewinkelten Nebenräumen berücksichtigt werden?*

Wird ein Vorraum oder Zentralgang aus seitlich abzweigenden Räumen oder abgewinkelten Räumen mit Tageslichtfläche gespeist, kann diese Fläche nicht für ein nachgelagertes Abteil angerechnet werden. Hier ist die zweite Kaskade erreicht und kann deshalb nicht berücksichtigt werden.

### *Was muss im Audit vorgelegt werden?*

Es muss ein Betriebsplan vorliegen, auf dem die Fenstergrößen, die Abteil- und Stallmaße und die prozentualen Tageslichtflächen deutlich werden.

## **2 Wahlpflichtkriterien und Wahlanforderungen**

### **2.1 10 % mehr Platzangebot in der Gruppenhaltung**

#### *Wie wird der Platz berechnet?*

Es geht um die für die Tiere uneingeschränkt nutzbare Fläche, also die Fläche, auf der sich die Sauen und Jungsauen frei bewegen können (Innenmaße der Bucht; Definition Jungsau: ab erster Belegung bis erste Abferkung). Zur Berechnung der Nettobuchtenfläche wird die Fläche unter Trögen, Futterautomaten, Scheuerbäumen, Zwischenwänden, Tränkeschalen usw. nicht berücksichtigt. Die Fläche unter den Abtrennungen in Fressliegebuchten oder Fresständen wird nicht abgezogen, sofern die Abtrennungen einen entsprechenden Abstand vom Boden (ca. 15 cm) aufweisen.

Das Platzangebot ist im Kriterienkatalog vorgegeben. Es richtet sich nach der gesetzlich vorgegebenen Fläche für die jeweilige Kategorie (Sauen, Jungsauen, Gruppengröße). **Die Berechnung des Platzes bei gemischten Sauen-**

gruppen erfolgt als Mittelwert: Altsauen x Platzangebot + Jungsauen x Platzangebot = Gesamtplatzangebot für alle Tiere der Gruppe.

Wichtig: die Zahl der pro Bucht gehaltenen Tiere darf nicht aufgerundet werden.

Relevant ist nur die Gruppenhaltung, auch im Quarantänebereich; Abferkelbuchten und Einzelhaltungen in Deckzentrum oder Wartestall (erste vier Wochen der Trächtigkeit) sind hier nicht betroffen. Wenn zusätzlich das Kriterium *Gruppenhaltung spätestens ab dem 6. Tag nach der Belegung* gewählt ist, muss auch in diesem Bereich mehr Platz angeboten werden.

Wichtig: Das größere Platzangebot muss für jede Bucht und zu jeder Zeit (auch bei Vermarktungsengpässen) eingehalten werden.

### *Zählen Aufkantungen und Stufen bei der Flächenberechnung?*

Aufkantungen, die z. B. vor Trögen angebracht werden, und Stufen z. B. zwischen Stroh- und Spaltenbereich zählen bei der Flächenberechnung mit. Speziell für den Aufenthalt der Tiere vorgesehene erhöhte Ebenen zählen ebenfalls mit. Rampen (z. B. als Zugang zur erhöhten Ebene) zählen dagegen nicht als zusätzliche Fläche (keine Doppelzählung).

Die Fläche unterhalb von Strohraufen, hängenden Raufutterspendern, schrägstehenden Scheuermöglichkeiten etc. und innerhalb einer Abruffütterung kann berücksichtigt werden, sofern die Tiere diese Fläche nutzen können. Auch Kotschlitze an den Wänden können berücksichtigt werden. Die Fläche unter hochgelegten Trögen und unter Abweisern am Trog wird nicht als verfügbare Nettofläche berücksichtigt.

Fressliegebuchten werden für die Nettobuchtenfläche ebenfalls berücksichtigt.

## **2.2 Ständiger Zugang zu Raufutter in der Gruppenhaltung und Bereitstellung von organischem Nestbaumaterial**

### *Für welche Tiere gilt dieses Kriterium?*

Für alle Tiere in der Gruppenhaltung (Sauen und Jungsauen) muss Raufutter vorhanden sein (s. nachfolgende Erläuterungen) und allen Sauen und Jungsauen muss vor dem Abferkeltermin organisches Nestbaumaterial angeboten werden.

### *Was ist Raufutter?*

Bei Raufutter handelt es sich um rohfaserreiche, strukturreiche Futtermittel. Hierzu zählen (nicht abgeschlossene Liste):

- Stroh und Heu in Lang-, Kurz und Pelletform
- Silagen (Maissilage, Grassilagen) (nicht: CCM, Lieschkolbensilage)
- Trockenschnitzel
- Luzerne, Luzernepellets
- Erbsen-, Sonnenblumen-, Sojaschalen (nicht: Extraktionsschrote)
- Trester, Treber
- Getreidekleien (auch Getreideschälkleien, nicht: Getreidegrießkleien)
- Grünmehle, Grünmehlpellets
- Strohpressformen, Stroh/Melasse-Pressformen
- Miscanthus
- usw.

### *Ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Raufutterarten erlaubt?*

Ja. Auch dürfen unterschiedliche Raufutterarten innerhalb eines Betriebs oder Stalles angeboten werden. Wie kann Raufutter dargereicht werden?

### *Wie kann Raufutter dargereicht werden?*

Die Darreichungsform ist variabel: über Raufen, separate Tröge oder Futterautomaten, auf dem Boden. (Hinweis: eine pauschale Zulassung bestimmter Fabrikate oder Konstruktionen erfolgt nicht.)

Die Breite bzw. der Durchmesser des Behälters oder der Raufe wird in Kopfhöhe der Tiere gemessen.

Wichtig: Das Raufutter muss für die Tiere ständig verfügbar sein (Raufe oder Trog nie leer) und separat (= zusätzlich) zur eigentlichen Fütterung angeboten werden, damit die Tiere frei wählen können. Die Anforderungen an die Futterhygiene müssen immer eingehalten werden.

Raufen und Futterspender dürfen auch oberhalb des eigentlichen Futtertroges angebracht sein, wenn das Raufutter dann nicht aus dem Trog, sondern separat oberhalb gefressen werden kann.

### *Ist die Raufuttergabe auch über Trockenfutter- und Flüssigfütterungssysteme möglich?*

Nur wenn gewährleistet ist, dass die Automaten, Tröge usw. separat und ausschließlich für das Raufutter und nicht für die eigentliche Fütterung genutzt werden. Auch Futtertröge, die bei rationierter Fütterung nur zu den Fütterungszeiten genutzt werden, können nicht zur Raufuttergabe verwendet werden. Bei separaten Flüssigfütterungssystemen ist für die Verbesserung der Fließfähigkeit des Raufutters ggf. der Zusatz von geringeren Mengen an Wasser möglich.

### *Ist eine Strohgabe per Hand in einer Fress-Liegebucht als Raufutter ausreichend?*

Ja, sofern für alle Sauen ständiger Zugang gewährleistet ist (immer verfügbar, ad libitum). Dabei ist die Trennung zum Futter zu beachten, das Raufutter darf also nicht in den normalen Trog gegeben werden.

### *Welche Raufuttermengen müssen angeboten werden?*

Es gibt keine Mengenvorgaben. Es muss allerdings eine Menge aufgenommen werden können, die tatsächlich im Magen-Darm-Trakt der Tiere diätetisch wirken kann. Entscheidend ist außerdem, dass ständig Futter verfügbar ist und die Tiere das Raufutter ständig aufnehmen können.

Das gilt beispielsweise insbesondere für die Gabe von Stroh-/Melasse-Presszylindern. Hier muss gewährleistet sein, dass die Zylinder jederzeit nachrutschen. Ist das nicht der Fall, ist dieses System nicht für die Raufuttergabe geeignet.

Im Kriterienkatalog ist festgelegt, für wie viele Tiere welches Darreichungssystem mit welcher Größe vorhanden sein muss.

### *Für wie viele Tiere reicht ein 125cm langer Trog?*

Ja nach Art der Vorlage ist die Tierzahl unterschiedlich hoch. Die Objektlänge ist auf maximal 100 cm pro Objekt begrenzt. Wenn mehr Tiere gehalten werden, die über die maximale Tierzahl hinausgehen, wird ein weiteres Objekt benötigt.



### *Lassen sich die Kriterien Raufutter und organisches Beschäftigungsmaterial kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln, und sie müssen räumlich getrennt voneinander verabreicht werden.

### *Können gleichzeitig Strohpellets als Raufutter und Stroh als Beschäftigungsmaterial gegeben werden?*

Stroh und Strohpellets, die ebenfalls ausschließlich aus Stroh bestehen, gelten als dasselbe Futtermittel und werden nicht akzeptiert. Möglich ist z.B. die Kombination mit anderen Strohfuttermitteln wie z.B. Melasse-Strohpellets (Mischfuttermittel).

### *Lassen sich die Kriterien Raufutter und Komfortliegefläche kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln.

### *Was zählt als Nestbaumaterial und welche Vorgaben gibt es hier?*

Als Nestbaumaterialien zählen organische Materialien wie Stroh, Heu, Jutesack o.ä., an denen die Sau ihren Nestbautrieb umsetzen kann. Dieses Material muss in der Woche vor dem Geburtstermin bis zur Geburt in Reichweite der Sau zur Verfügung stehen.

### *Was muss beim Raufutterbezug beachtet werden?*

- Alle Futtermittel müssen immer auch die QS-Anforderungen erfüllen.
- Wenn es sich um Misch- oder verarbeitete Einzelfuttermittel handelt, müssen Hersteller und Händler QS-lieferberechtigt sein (aufgrund Zertifizierung). Das gilt auch für Strohpresslinge, die z. B. mit Melasse gepresst werden.
- Wenn es sich um landwirtschaftliche Primärprodukte handelt oder um bearbeitete Produkte (Heu, Stroh, Silage oder ähnliches; Strohpresslinge, die nur mit Wasser und unter Druck gepresst wurden), dann dürfen die ohne besondere Anforderungen selbst hergestellt oder bezogen werden.
- Landwirte, die die Einzelfuttermittel zu einer Gesamtration zusammenstellen (also alle, die nicht nur Alleinfutter beziehen), gelten bei QS als Selbstmischer. Sie müssen am Futtermittelmonitoring teilnehmen (organisiert über den QS-Bündler).
- Primärfuttermittel sind deshalb von der Zertifizierungspflicht ausgenommen, aber nicht von der Berücksichtigung im Futtermittelmonitoring.
- Trocknungsbetriebe unterliegen der QS-Zertifizierungspflicht.

## **2.3 Kastration unter wirksamer Schmerzausschaltung**

### *Was ist damit gemeint?*

Für die Kastration „unter wirksamer Schmerzausschaltung“ muss allen männlichen Ferkeln zur Kastration ein Arzneimittel verabreicht werden, das nach arzneimittelrechtlichen Vorschriften für die Schmerzausschaltung bei der Kastration zugelassen ist. Arzneimittel, die vom Landwirt eingesetzt werden dürfen, sind noch in der Entwicklung und derzeit nicht verfügbar. Bislang gibt es nur Arzneimittel, die vom Tierarzt angewendet werden. Auch bei Isofluran-Betäubung muss zusätzlich ein wirksames Mittel zur Schmerzausschaltung gegeben werden.

Wichtig: nicht gemeint sind Schmerzmittel, die für die Schmerzstillung nach der Operation verabreicht werden (vgl. QS-Kriterium Ferkelkastration).

## 2.4 Zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial

### *Was ist zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial?*

Als organisches Beschäftigungsmaterial zählen (nicht abgeschlossene Liste)

- Raufutter (vgl. Kapitel 2.)
- Holz
- Hanfseil
- Jutesack
- Naturkautschuk (z. B. Beißrolle)
- usw.

Mineral-Lecksteine, Metall- oder Plastikobjekte werden nicht als organisches Beschäftigungsmaterial anerkannt.

### *Was bedeutet zusätzlich?*

Das organische Beschäftigungsmaterial muss zusätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen Beschäftigungsmaterial vorhanden sein. Es müssen also mindestens zwei Beschäftigungsmaterialien vorhanden sein, entweder ein organisches und ein nicht-organisches oder zwei unterschiedliche organische Materialien. Das gilt auch für die Abferkelbucht, sowohl für die Sauen als auch die Saugferkel.

Hinweis: „zusätzlich“ bedeutet nicht, dass mehr des schon vorhandenen organischen Materials angeboten wird. **Beide Beschäftigungsmaterialien müssen veränderbar und beweglich sein.**

### *Wie kann das Beschäftigungsmaterial angeboten werden?*

Über Raufen, Tröge usw. analog zum Raufutter. Zudem durch Anbringung der Beschäftigungsobjekte.

### *Dürfen das gesetzliche und das zusätzliche Beschäftigungsmaterial (räumlich gesehen) gemeinsam angeboten werden?*

Beide Beschäftigungsobjekte oder -materialien dürfen gemeinsam angeboten werden (z. B. an einer Kette).

### *Für welche Tiere gilt dieses Kriterium?*

Für alle Sauen und Jungsaunen im Betrieb (sowohl in Einzel- als auch in Gruppenhaltung, also Deck-, Warte- und Abferkelbereich, und für Saugferkel.

### *Gibt es hier Mengenvorgaben?*

Bei Raufutter: entsprechend Kapitel 2.2. Bei einzelnen Beschäftigungsobjekten (Holz, Hanfseil, Jutesack usw.): maximal 20 Tiere je Objekt. Mehrere Objekte müssen einen Abstand von etwa einer Schweinebreite voneinander haben. Große Objekte (z. B. querhängender Baumstamm) können als mehrere Plätze gezählt werden (etwa Tierbreite).

### *Lassen sich die Kriterien organisches Beschäftigungsmaterial und Raufutter kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln, und sie müssen räumlich getrennt voneinander verabreicht werden. Ein Angebot in einer Raufe oder einem Trog wird anerkannt, wenn die beiden Materialien voneinander getrennt sind (z. B. Brett innerhalb der Raufe) und der Zugang für mehrere Tiere gleichzeitig möglich ist.

Das gilt auch für die Phase, wenn Nestbaumaterial und organisches Beschäftigungsmaterial in der Abferkelbucht vorgegeben sind. Dort muss in der Woche vor der Abferkelung ein Nestbaumaterial (z. B. ein Jutesack), ein orga-

nisches Beschäftigungsmaterial (z. B. Weichholz) und ein gesetzlich vorgegebenes Beschäftigungsmaterial (z. B. eine Kette mit Kunststoffball) gleichzeitig für die Sau verfügbar sein.

### *Lassen sich die Kriterien organisches Beschäftigungsmaterial und Komfortliegefläche kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln.

## **2.5 Saufen aus der offenen Fläche in der Gruppenhaltung**

### *Was bedeutet Saufen aus offener Fläche?*

Entscheidend ist, dass Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung Tränkwasser in offenen Schalen- oder Beckentränken angeboten wird. Diese können mit Aqualevel-Systemen, Nippeln oder anderen Tränkemechanismen ausgerüstet sein.

### *Wie viele Tränken müssen vorhanden sein?*

In jeder Bucht muss mindestens eine offene Tränke installiert sein. Offene Tränken müssen in einem Verhältnis von 1:36 vorhanden sein; ab dem 37. Tier in einer Gruppe muss ein zweiter offener Tränkeplatz angeboten werden usw. Die Tränkeplatzbreite orientiert sich an der Futterplatzbreite.

Offene Tränken werden in die gesetzlich geforderte Tränkenzahl eingerechnet.

### *Zählen offene Beckentränken in Futterautomaten bzw. im Futtertrog?*

Offene Beckentränken in (Brei-)Futterautomaten werden berücksichtigt, wenn das Wasserbecken bauartbedingt deutlich vom Futterbereich getrennt ist (z. B. 2 bis 3 cm hohe Aufkantung oder Steg).

Tränkesysteme im Futtertrog werden nicht anerkannt. Einzige Ausnahme sind Aqualevelsysteme in Trögen in der Gruppenhaltung von Sauen und Jungsauen im Deckzentrum und im Wartestall bei einem Tier-/Fressplatzverhältnis von 1:1.

Offene Tränken über einem Trog (oberhalb des Troges) können berücksichtigt werden; Voraussetzung: diese Tränke ist von allen Tieren (auch von den kleinsten) nutzbar und es gibt eine weitere (offene oder nicht offene Tränke) von der Futterstelle entfernt.

### *Kann eine vorhandene Nippeltränke durch Nachrüsten von Schalen akzeptiert werden?*

Hier ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Saufen die Tiere weiterhin wie am normalen Nippel und nicht aus der offenen Fläche, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Auffangwanne für Tropfwasser wird nicht akzeptiert.

## **2.6 Saufen aus der offenen Fläche im Abferkelbereich**

### *Was bedeutet Saufen aus offener Fläche?*

Vgl. Kriterium *Saufen aus der offenen Fläche in der Gruppenhaltung*. Zusätzlich muss die offene Wasserfläche sowohl für die Sauen als auch die Saugferkel angeboten werden (entweder gleichzeitig über sog. Mutter-Kind-Tränken oder über zwei offene Tränken – eine für die Sau und eine für die Ferkel).

### *Zählen Systeme mit Aqualevel im Futtertrog mit?*

Tränkesysteme im Futtertrog der Sauen im Abferkelbereich werden nur anerkannt, wenn es sich um einen geteilten Trog mit bauartbedingter Trennung zwischen Futter- und Wasserbereich handelt (also geteilter Trog).

## 2.7 Scheuermöglichkeit

### *Was wird unter Scheuermöglichkeit verstanden?*

Dieses Kriterium gilt nur für Sauen und Jungsauen in der Gruppenhaltung. In jeder Bucht muss eine Scheuermöglichkeit installiert sein, die frei zugänglich ist. Je Gruppe von 50 Tieren muss 1 Scheuermöglichkeit vorhanden sein. Die Scheuermöglichkeit muss in einem Neigungswinkel von 40 bis 60° (ab Boden) angebracht sein, damit die Schweine sich auch am Rücken scheuern können. Die Scheuermöglichkeit kann auf dem Boden oder an der Wand montiert sein. Möglich sind auch Bürstensysteme, an denen die Tiere (unabhängig vom Winkel) sich ebenfalls seitlich und am Rücken scheuern können.

### *Welche Anbauhöhe ist für die Scheuerbalken zu wählen?*

Es ist darauf zu achten, dass die Scheuermöglichkeit von allen Tieren (jeder Größe) erreicht wird.

### *Aus welchem Material muss die Scheuermöglichkeit sein?*

Die Scheuermöglichkeit muss eine raue Oberfläche haben (Beispiel: Holz, Riffelblech, Bürsten, **angerautem Recyclingkunststoff**).

### *Kann ein Scheuerbalken gleichzeitig organisches Beschäftigungsmaterial sein?*

Nein, der Tierhalter muss sich für ein Kriterium entscheiden, da ein Tierwohlzuschuss nicht doppelt gezahlt wird.

## 2.8 Gruppenhaltung spätestens ab 6. Tag nach Belegung

### *Wie müssen die Sauen gehalten werden?*

Die Frist für die Einzelhaltung nach der Besamung (laut Gesetz maximal 28 Tage) ist hier auf 5 Tage verkürzt. Die Haltungsvorgaben sind dann die gleichen, die auch für alle anderen Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung gelten.

### *Welche Verknüpfung gibt es zu anderen Kriterien?*

Die Sauen wechseln spätestens ab dem 6. Tag in die Gruppenhaltung. Deshalb müssen alle anderen gewählten Kriterien, die sich auf Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung beziehen, dann auch für diese Tiergruppe umgesetzt werden.

## 2.9 Freie Abferkelung

### *Was bedeutet freie Abferkelung?*

Sauen dürfen im Abferkelbereich lediglich kurzzeitig zu Behandlungszwecken fixiert werden. Es darf keine permanente Fixierungsmöglichkeit vorhanden sein. Abferkelbuchten, in denen der Kastenstand hoch- oder aufgeklappt werden kann, sind nicht zulässig. Für die Ferkel muss aber trotzdem eine Ferkelschutzvorrichtung (z. B. Abweiser) vorhanden sein.

### *Was ist mit Bewegungsbuchten?*

Bewegungsbuchten sind in der Regel so angelegt, dass Sauen in den ersten Tagen nach der Abferkelung fixiert werden können und dann der Ferkelschutzkorb aufgeklappt wird. Solche Buchten sind nicht zulässig.

### *Wie groß muss die Abferkelbucht sein?*

Die Bucht muss mindestens 7 m<sup>2</sup> groß sein. Es zählt die Fläche der ganzen Bucht, also inklusiv Ferkelnest oder Ferkelkiste; die Fläche von Einrichtungsgegenständen wird berücksichtigt.

## 2.10 4-wöchige Säugezeit

### *Was heißt das?*

Die vierwöchige Säugezeit führt zu einem 21-wöchigen Produktionsrhythmus. Im Durchschnitt beträgt die Säugezeit 26 bis 27 Tagen. Als Untergrenze ist hier eine mittlere Säugezeit von 25 Tagen festgelegt.

### *Wie wird das überprüft?*

Anhand von Sauenplaner-, Belegungs- und Abferkel-Daten muss die mittlere Säugezeit nachgewiesen werden. Außerdem wird geprüft, ob die Abferkelplätze dem Produktionsrhythmus entsprechen.

Hinweis: Im ersten Programmaudit, also zum Start der Teilnahme muss die 4-wöchige Säugezeit ebenfalls plausibel nachgewiesen werden; hier kann die mittlere Säugezeit ggf. noch unterhalb von 25 Tagen liegen.

## 2.11 Abgedecktes Ferkelnest

### *Welche Vorgaben gibt es hier?*

Die Nestabdeckung muss mindestens 0,7 m<sup>2</sup> groß sein. Aussparungen z. B. für die Ferkellampe zählen mit, wenn sie durch die Lampe oder anderweitig verschlossen sind. Die Abdeckung muss aus einem festen Material sein, Folien o.ä. reichen nicht. Die Abdeckungen dürfen kurzzeitig zur Beobachtung oder Behandlung der Ferkel abgenommen oder hochgeklappt werden.

## 2.12 Ferkelschlupf

### *Was ist das?*

Beim Ferkelschlupf müssen sich die Ferkel spätestens ab dem 10. Lebenstag mit Ferkeln mindestens eines anderen Wurfes permanent frei mischen können. Dies kann z. B. über einen Schlupf (Durchlass) in der Zwischentrennwand, über einen vorgelagerten Gang oder über einen gemeinsamen separaten Buchtenbereich für die Ferkel erfolgen.

## 2.13 Wühlerde

### *Welche Vorgaben gibt es hier?*

Allen Ferkeln muss in der gesamten Säugephase Wühlerde angeboten werden (ständig verfügbar, auf dem Boden oder im Trog). Die Erde muss für Ferkel geeignet und gesundheitlich unbedenklich sein. Sie muss thermisch behandelt oder speziell für diesen Einsatzzweck gekennzeichnet sein. Die Verwendung von Gartentorf (z. B. aus dem Baumarkt) ist nicht zulässig.

## 2.14 Außenklimareize in der Gruppenhaltung

### *Welche Haltungsform zählt dazu?*

Gemeint ist eine ganzjährige Haltung von Sauen und Jungsauen in (nicht abgeschlossene Liste) z. B.

- Offenfrontstall, ggf. mit Netzen
- Auslaufhaltung (vgl. 2.13)
- Hütten- und Freilandhaltung

Die Außenklimareize müssen für alle Tiere jederzeit gegeben sein. Das Öffnen von Türen oder Fenstern, die geschlossen werden können, zählt nicht. Der Einsatz von Jalousien oder Rollos sowie von Windfangnetzen ist erlaubt. Die offenen Flächen dürfen bei niedrigen Temperaturen zeitweise geschlossen werden, wobei die Stalltem-

peratur weiterhin der Außentemperatur folgen muss (Achtung: die Mindestlichtfläche muss immer eingehalten werden!).

## 2.15 20 % mehr Platzangebot in der Gruppenhaltung

Vgl. Kriterium *10 % mehr Platzangebot* (2.1)

## 2.16 40 % mehr Platzangebot in der Gruppenhaltung

Vgl. Kriterium *10 % mehr Platzangebot* (2.1)

## 2.17 Komfortliegefläche

### *Was ist mit Komfortliegefläche gemeint?*

Gefordert ist eine weiche Unterlage in der Gruppenhaltung von Sauen und Jungsauen (Beispiel: geschlossene oder teilperforierte Fläche, die mit einer Gummimatte bedeckt ist, deutlich bodendeckende Einstreu, oder Kombination aus Gummimatte und Einstreu). In der Liegefläche ist ein Schlitzanteil von 10 % zulässig.

### *Lassen sich die Kriterien und Komfortliegefläche und organisches Beschäftigungsmaterial kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln.

### *Lassen sich die Kriterien und Komfortliegefläche und Raufutter kombinieren?*

Beide Kriterien können gleichzeitig gewählt werden. Es muss sich allerdings um verschiedene Materialien handeln.

## 2.18 Auslauf

### *Wie muss ein Auslauf aussehen?*

Der Auslauf muss jederzeit für alle Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung gleichzeitig frei zugänglich sein. Daher ergibt sich eine Mindestgröße für den Auslauf (siehe Kriterienkatalog). Der Auslauf muss befestigt sein (z. B. Betonboden, Spaltenboden, Pflasterung, Kies- oder Schotteruntergrund), so dass der Boden auch bei sehr nassen Wetterverhältnissen standhält und eine Abführung der Exkremente ermöglicht. Außerdem muss der Auslauf einen Sonnenschutz für alle Tiere haben (z. B. Sonnensegel, Dach, Unterstand).

Einen Sonderfall stellt die Freilandhaltung dar, die trotz fehlender Befestigung und fehlendem Sonnenschutz anerkannt wird.

### *Wird der Auslauf bei der Fläche angerechnet?*

Da der Auslauf jederzeit frei zugänglich sein muss, kann die Auslaufläche auch als frei verfügbare Nettobuchtenfläche angerechnet werden.

## Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH

GF: Dr. Alexander Hinrichs  
Schedestraße 1 - 3  
53113 Bonn  
Tel +49 228 35068-0  
Fax +49 228 35068-10  
info@initiative-tierwohl.de